

Sicherheitsdatenblatt

1/4

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Gültig ab : 23.10.2016 Ersetzt die Fassung: -
Versanddatum :

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikator

Bodenöl hell

Verwendung des Stoffes/Gemisches

Bodenschutz

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname : Weiß & Hermle, Reinigungs-Chemie GmbH & Co. KG
Postfach : D-78555 – Pf. 1180
Ort : D-78559 Gosheim-Heerwasenstraße 10
Telefon : 07426/8391+ 8377
E-Mail : info@ weiss-hermle-chemie.de
Fax : 07426/3086

Notrufnummer/Beratungsstelle

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin: 030 / 302 30 22 E-mail: mail@giftnotruf.de

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
Verursacht Hautreizungen
Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen
Verursacht schwere Augenreizung
Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Gefahrenpiktogramme



GHS07



GHS09



GHS02



GHS08

Signalwort

Achtung/Gefahr

Gefahrenhinweise

H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H 312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
H 315 Verursacht Hautreizungen
H 317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen
H 319 Verursacht schwere Augenreizung
H 332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H 411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen
P 261 Einatmen Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
P 312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen
P 305+P 351+P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
P 303+P 361+ P 353 Bei BERÜHRUNG mit der Haut (oder dem Haar); Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen
P 403+P 235 An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten
P 405 Unter Verschluss aufbewahren

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung

Bezeichnung	%	CAS - Nr. EG – Nr. Index – Nr.	Symbol	R-Sätze	H-Sätze	GHS-Einstufung
Spindeöl Viteso H 5	90-95	64742-55-8 265-158-7 -	Xn	65	301 Acute Tox. 1	 GHS08
Balsamterpentinöl	5-10	8006-64-2 232-350-7 -	Xn, N	10,20,21, 22,36,38 43,51,53 65	225 Flam Liq. 1 302 Acute Tox. 4 304 Asp. Tox. 1 312 Acute Tox. 4 332 Acute Tox. 4 319 Eye Irrit. 2 315 Skin Irrit. 2 411 Aquatic. Chro. 3	 GHS07  GHS08  GHS09  GHS02

Zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise (H- und R-Sätze) ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr.648/2004

Ca. 10 % Terpentinöl, ca. 90 % Spindelöl

4. ERSTE - HILFE - MASSNAHMEN

Einatmen	Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen
Augenkontakt	Augenlider anheben und mind. 15 Minuten mit Wasser spülen, sofort Arzt aufsuchen. Dieses Datenblatt vorzeigen
Hautkontakt	Mit Wasser und Seife abwaschen
Verschlucken	Wasser trinken, Arzt hinzuziehen, Datenblatt mitführen
Allgemeine Hinweise	Mit Produkt verunreinigte Kleidung entfernen

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Wasser, CO ₂ , Schaum und Löschpulver
Ungeeignete Löschmittel	n.b.
Besondere Gefahren	Es können gesundheitsschädliche, reizende Gase entstehen
Besondere Schutzausrüstung	Schützende Ausrüstung
Sonstige Empfehlungen	Kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Maßnahmen	Augen- und Handschutz tragen, ungeschützte Personen fernhalten. Für Frischluft sorgen
Umweltschutzmaßnahmen	Nicht ins Abwasser, Oberflächengewässer und Erdreich gelangen lassen
Verfahren zur Reinigung	Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen, dann mit Wasser spülen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Hinweise und Gebrauchsanweisungen auf dem Etikett beachten
Hinweise zum sicheren Umgang	Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich Behälter geschlossen halten, immer im Originalgebinde lagern
Lagerung	Nicht in Durchgängen und Treppenhäusern lagern
Anforderungen an Lagerräume	Bei Raumtemperatur lagern, wenn möglich keine Abflussvorrichtung in die Kanalisation. Für gute Belüftung sorgen
Lagerklasse nach VCI	3

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Schutzmaßnahmen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten

Bezeichnung des Stoffes

Persönliche Schutzausrüstung

Arbeitshygiene	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung ausziehen
Atemschutz	-
Handschutz	Geeignete Handschuhe für Dauerkontakt aus: Naturlatex, Chloropren, Nitril, Viton oder Butylkautschuk (Durchdringungszeit: ≥ 480 min, $\geq 0,7$ mm) Durchdringungszeiten können je nach Ausführung und Anwendungen variieren!
Augenschutz	Dichtschließende Schutzbrille/Gesichtsschutz
Körperschutz	Mit Produkt verunreinigte Kleidung entfernen

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form	flüssig
Farbe	gelb
Geruch	produktspezifisch
Siedepunkt/Siedebereich	ca. 270 °C
Flammpunkt	ca. 155
Explosionsgrenzen	untere ca. 0,6 Vol. % obere ca. 6,5 Vol. %
Dichte, g/ml	(20 °C) ca. 0,81
Dampfdruck	(20 °C) < 1 hPa
Wasserlöslichkeit	(20 °C) unlöslich
Viskosität	(40 °C) ca. 5 mm ² /s

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen	Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offene Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Zu vermeidende Stoffe	-
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine Zersetzung im Anwendungsbereich
Sonstiges	-

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkung

Allgemeine Hinweise

Keine tierexperimentellen Daten vorhanden

Akute orale Toxizität

Das Produkt besitzt ein Hautreizpotential. Es kann Reizungen der Augen verursachen

Erfahrungen am Menschen

Reizwirkung an den Augen und an der Haut

Nach Einatmen evtl. Husten



12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Persistenz und Abbaubarkeit	Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 für Detergentien festgelegt sind
Aquatische Toxizität	Keine relevanten Informationen verfügbar
CSB-Wert mg O₂/g	n.b.
Wassergefährdungsklasse	1 schwach wassergefährdend
Selbsteinstufung nach VCI	ja
Weitere Hinweise	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Für Produktreste	Örtliche behördliche Vorschriften befolgen
Für ungereinigte Verpackungen	Örtliche behördliche Vorschriften befolgen. Evtl. verbrennen in Verbrennungsanlage
Abfallschlüssel	130110x.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. RECHTSVORSCHRIFTEN**Vorschriften zu Sicherung, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung****Beschäftigungsbeschränkung für Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten**

Reizend Unter Verschluss aufbewahren

Sachkenntnis erforderlich ja

TA-Luft -

16. SONSTIGE ANGABEN

Alle Angaben basieren auf den heutigen, uns vorliegenden Kenntnissen und wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen.

Die Angaben gelten nicht als Produktspezifikation

Relevante Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kürzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Sätze). Diese Sätze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2/3 angeführt.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Nachträge

- H 225 Entzündbare Flüssigkeit
- H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H 312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
- H 315 Verursacht Hautreizungen
- H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung
- H 332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
- H 411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Nachträge

- R 10 Entzündlich
- R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- R 21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut
- R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
- R 36 Reizt die Augen
- R 38 Reizt die Haut
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
- R 51 Giftig für Wasserorganismen
- R 53 Kann in Gewässern längerfristige schädliche Wirkung haben
- R 65 Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen